

BADİ BAĞLAMA DİZİSİ BADİ-1



Kontak prensibi	İzolasyon sıyrılmalı kontak
Kapasite	10 Hat
Kontak malzemesi	SnBz (kalay kaplı fosfor-bronz)
Kontak kuvveti	>10N (0,4 mm. bakır iletken için)
Servis ömrü	En az 100 kez kablo takıp - sökme
Gövde malzemesi	Cam elyaf katkılı polikarbonat
Kontak direnci	<2 m Ohm
Boyutlar	17 x 34 x 110 mm

BADİ BAĞLAMA DİZİSİ BADİ-2




Kontakt prensibi	İzolasyon sıyrılmalı kontak
Kapasite	10 Hat
Kontakt malzemesi	SnBz (kalay kaplı fosfor-bronz)
Kontakt kuvveti	a) >10N (0,4 mm. bakır iletken için) a) >20N (0,9 mm. bakır iletken için)
Kullanılan kablo	a) 0,4-0,6 mm (şebeke tarafı) a) 0,9-0,3 mm (abone tarafı)
Servis ömrü	En az 100 kez kablo takıp - sökme
Gövde malzemesi	Cam elyaf katkılı polikarbonat
Kontakt direnci	<2 m Ohm
Boyutlar	<17x34x110 mm

BADİ İRTİBATLAMA ALETİ



BADİ-1 ve BADİ-2 terminasyon modüllerine kablo teli irtibatlanmasında kullanılır.

DSL BLOK



64 ve 96'lık tipleri mevcut.


Dış Ölçüler 64'lük	100 x 209 x 194mm
Ağırlık 64'lük	1350 gr.
Dış Ölçüler 96'lık	100 x 293 x 194mm
Ağırlık 96'lık	1800 gr.

Özellikler

- Repartitör çatılarının yatay ve dikey yüzünde kullanılabilir
- Üzerinde terminasyon dizilerinin olduğu blok iki yana açılı hareket ettirilebilir.
- Bağlama dizileri her iki tarafı ile aynı özellikte olduğundan kablo geliş yönüne göre istenilen taraf abone veya splitter olarak seçilebilir.
- Kullanılan splitter sayesinde internet bağlantısı yapılabilir.

Telekomünikasyon santral binasında, şebeke ile santral arasında bulunan repartitör çatılarına kolaylıkla monte edilip sökülebilen, plastik malzemeden imal edilen bir reglet tipidir. DATA terminasyonu, DSL ve benzeri hatların irtibatlanmasını sağlar.

SPLİTTER



Çift taraflı DSL bağlama modülleri ile birlikte İnternet bağlantısı için kullanılır

Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 Şişli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : info@telcolink.com

www.telcolink.com

© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C

Haberleşme sistemlerinde **yüksek performansı** yakalayın

