

TEL SARMA TABANICALARI

- Tel Sarma & Sökme & Sıyırma aletlerini talpeleriniz için bize ulaşın.

JONARD WG-350 Tel Sarma Tabancası

Daha sağlam, uzun ömürlü ve metal gövdeli tel sarma tabancasıdır

JONARD WG-350INS Tel Sarma Tabancası

1000 Volta dayanıklı izoleli tel sarma tabancasıdır.

JONARD WG-350L Tel Sarma Tabancası

Hafif, dayanıklı ve en ekonomik tel sarma tabancasıdır

TEL SARMA TABANCA UÇLARI**JONARD SW-3032 Manşon**

- TEL ÖLÇÜSÜ : 30-32
- BW-3032 İLE BİRLİKTE KULLANILIR

JONARD SW-2426 Manşon

- TEL ÖLÇÜSÜ : 24-26
- BW-2600 İLE BİRLİKTE KULLANILIR

JONARD SW-2224 Manşon

- TEL ÖLÇÜSÜ : 22-24
- BW-2224 İLE BİRLİKTE KULLANILIR

JONARD BW-3032 Lokma

TEL ÖLÇÜSÜ	DELİK ÇAPI	DELİK DERİNLİĞİ
30-32	,040	,750

JONARD BW-2600 Lokma



TEL ÖLÇÜSÜ	DELİK ÇAPI	DELİK DERİNLİĞİ
26	,075	1,000

JONARD BW-2224 Lokma



TEL ÖLÇÜSÜ	DELİK ÇAPI	DELİK DERİNLİĞİ
22-24	,075	,807

TEL SÖKME SIYIRMA VE KESME

JONARD WDUD-2224 Sarma & Sökme Aleti



TEL ÖLÇÜSÜ	TERMİNAL SARMA DELİK ÇAPI	TERMİNAL SARMA DELİK DERİNLİĞİ	TERMİNAL SÖKME DELİK ÇAPI	TERMİNAL SÖKME DELİK DERİNLİĞİ
22-24	,075"	,807"	,070"	1"

JONARD WDUD-2000 Sarma & Sökme Aleti



TEL ÖLÇÜSÜ	TERMİNAL SARMA DELİK ÇAPI	TERMİNAL SARMA DELİK DERİNLİĞİ	TERMİNAL SÖKME DELİK ÇAPI	TERMİNAL SÖKME DELİK DERİNLİĞİ
20	,075"	1,000"	,070"	1"

JONARD WDUD-3000 Sarma & Sökme Aleti



TEL ÖLÇÜSÜ	TERMİNAL SARMA DELİK ÇAPI	TERMİNAL SARMA DELİK DERİNLİĞİ	TERMİNAL SÖKME DELİK ÇAPI	TERMİNAL SÖKME DELİK DERİNLİĞİ
30	,036"	,750"	,038"	1"

JONARD WDUD-2600 Sarma & Sökme Aleti



TEL ÖLÇÜSÜ	TERMİNAL SARMA DELİK ÇAPI	TERMİNAL SARMA DELİK DERİNLİĞİ	TERMİNAL SÖKME DELİK ÇAPI	TERMİNAL SÖKME DELİK DERİNLİĞİ
26	,040"	,750"	,038"	1"

JONARD UD-2224 Manşonlu Tel Sökme Aleti



JONARD JIC-4473 Tel Sıyırma & Kesme



- Tel kolayca sıyırma yuvasına yerleştirilir
- Sıkıştırılıp çekilir
- Tel sıyrılır ve istenilen uzunlukta kesilir
- Yaylı ve ergonomik saplıdır
- Değiştirilebilen uçları vardır; 22-24 AWG and 24-26 AWG
- Birlikte satılmaktadır

